

SEMILAVORATI

I nostri punti di forza sono in particolare le dimensioni speciali degli acciai piatti di precisione e i prodotti standard flessibili e convenienti come VarioPlan® e VarioRond®, che potete calcolare on-line in ogni momento sul negozio on-line www.piattiacciaio.it inserendo le dimensioni desiderate.

In questo modo potrete evitare di avere avanzi di materiale da gestire e da pagare e risparmierete su tempi e costi dei lavori di taglio eseguiti internamente.

PräziPlan®

Acciaio piatto di precisione a norma DIN 59350

L'acciaio piatto di precisione è in grado di offrire una qualità ottimale al giusto prezzo. La nostra gamma comprende una grande varietà di materiali in numerosissime dimensioni. Il nostro ampio magazzino è a vostra disposizione: approfittatene! Dopo il trattamento termico potrete apprezzare il livello di autotensioni davvero unico dei nostri pezzi, che viene ottenuto mediante l'accurato e ripetuto raddrizzamento dei pezzi con il vecchio metodo artigianale. La planarità di PräziPlan® è nettamente migliore rispetto ai requisiti della norma. Il nostro acciaio piatto di precisione significa: tutti i lati longitudinali con rettifica angolare di precisione, spessore sempre rettificato, lavorazione senza decarburazione su tutti i lati, rettilineità ottimale, scelta sicura del materiale. Perché pretendere di meno?

La nostra azienda è una delle prime che ha cominciato a produrre acciaio piatto di precisione in Germania e possiamo contare su oltre 40 anni di esperienza, totalmente al vostro servizio.

PräziPlan® – pezzi speciali

Semilavorati personalizzati in grado di soddisfare elevati requisiti di qualità dimensionale, precisione angolare, parallelismo e planarità oppure dotati di una superficie particolare: tutto questo è a vostra disposizione nella produzione speciale di acciaio piatto di precisione. Siamo in grado di realizzare in modo rapido e preciso i pezzi speciali rettificati partendo dalla nostra vasta gamma di materiale di base. Utilizzate il nostro strumento di configurazione del negozio on-line **www.piattiacciaio.it** per definire in modo semplice e sicuro qualsiasi requisito. La nostra offerta vi arriverà in tempi brevi.

EcoPlan 150, 400 e 800

Produciamo e teniamo a magazzino economiche e pratiche dimensioni di piatti di acciaio a norma DIN 59359 con lunghezze 150, 400 e 800 mm – nel caso del 1.2379 anche in lunghezza 200 mm, 300 mm e 600 mm. Grazie a questo, per piccoli particolari, non sarà più necessario acquistare la lunghezza da metro e poi doverla tagliare con conseguente produzione di sfrido.

EroBlock®

Blocchi per erosione per la produzione di punzoni, anche per tranciare, in 1.2379 e in Tenasteel. Orientamento del grano perpendicolare alla faccia superiore rettificata, lavorazione senza decarburazione su tutti i lati, in versione temprata o ricotta, sempre disponibile da magazzino. Su richiesta disponibili in tempi brevi anche in altri materiali. Nella moderna costruzione di utensili con macchine di elettroerosione a filo, quando si tratta di realizzare matrici e punzoni per trinciatura la scelta del materiale riveste un'importanza particolare. Spesso per realizzare i punzoni vengono utilizzati resti prodotti altrove di cui non si conosce né la struttura (orientamento del grano) né il livello di autotensioni causato dalle lavorazioni precedenti.

Grazie alla specifica selezione del materiale di base dei blocchi per erosione, facciamo in modo che i grani del materiale siano sempre orientati in direzione del taglio. In combinazione con la moderna tecnologia di tempra sotto vuoto e di tre cicli di rinvenimento per il 1.2379, il risultato è un semilavorato temprato in modo ottimale e con scarsa austenite residua. L'utilizzo dei blocchi per erosione consente di ottenere una durata utile e un'affidabilità di produzione degli utensili finiti sensibilmente migliori.

L'uso di blocchi per erosione già temprati fa risparmiare tempo prezioso ed evita i problemi che possono intervenire con un trattamento termico impegnativo. I fori di partenza vengono applicati previo accordo.

Piastre di fondo

Voi costruite stampi, noi forniamo il prodotto semifinito. Le nostre piastre di fondo sono realizzate in TOOLOX® 33, il materiale alternativo superiore al 1.2311 e al 1.2312.

Le nostre piastre in 1.2311 e in 1.1730 sono quindi articoli fuori catalogo disponibili a prezzi particolarmente convenienti, fino a esaurimento scorte.


La gamma a magazzino di piastre di fondo in TOOLOX® 33 è estremamente ampia.

Tutte le dimensioni disponibili sono reperibili nel negozio on-line: **www.piattiacciaio.it**

Le richieste particolari possono essere evase in tempi rapidi.

Le piastre personalizzate con superfici fresate o rettificate sono disponibili anche nei seguenti materiali:

TOOLOX® 44, Minkor®, 1.0570/1.0577 (St52-3), 1.1730, 1.2083, 1.2311/12, 1.2343 ESU, 1.2767 e 1.7131



VarioPlan®

VarioPlan è il semilavorato rapido e totalmente configurabile. Larghezza, spessore e lunghezza possono essere scelti liberamente.

Niente spessori fissi, niente lunghezze standard: siete voi a dettare le specifiche, non noi! Desiderate bordi smussati o spigoli raggiati, ad esempio per i pezzi riportati degli stampi? Nessun problema! Voi definite i dettagli, noi li realizziamo!

Indicateci le dimensioni richieste, vi forniremo subito il prezzo. In alternativa potete calcolare voi stessi il prezzo delle dimensioni che desiderate nel negozio on-line **www.piattiacciaio.it** Una volta fatto l'ordine, la consegna avviene in pochi giorni.

Oggi VarioPlan è disponibile in vari materiali. L'errore di planarità è max 0,5 mm/1.000 mm.

VarioRond®

Quanto pesano 3/4 di metro di barra tonda da 65 mm?

Devo pagare anche il sovrametallo? Quanto devo pagare per gli interventi di taglio a sega? Basta calcoli!

Tondo con prezzo al pezzo direttamente da magazzino.

Nella quantità che volete, piccola o grande che sia.

Senza bisogno di richiedere un'offerta, senza grande sovrametallo, senza avanzi di materiale destinati ad arrugginire in magazzino.

Calcolate il prezzo dei pezzi che desiderate nel negozio online **www.piattiacciaio.it** il prezzo è più basso se il numero di pezzi è maggiore.

VarioRond® può essere laminato, pelato o rettificato al tornio a seconda della disponibilità.

